レジメン情報(3011_レジメン名 FOLFIRI+BV(5mg/Kg) 1 次治療)

(1)基本情報

レジメン番号	3011	レジメン名	FOLFIRI+BV(5mg/Kg) 1 次治療	申請診療科	消化器外科
がん種	大腸がん	サイクル数		インターバル日数	14
留意事項等					

(2)薬剤情報

種別	名称	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食シリンジ 10mL	10mL	d1	穿刺時フラッシュ (ポート)
Rp.2	アロキシ注 0.75mg バッグ/50mL	50mL	d1	30 分 点滴静注
	デキサート注	6.6mg		
Rp.3	アバスチン注	5mg/kg	d1	90 分 点滴静注 2 回目 60 分、3 回目
	生理食塩液 100mL	100mL		以降 30 分で可能
Rp.4	5%ブドウ糖注 200mL	200mL	d1	2時間 点滴静注
	レボホリナート点滴静注用	$200 \mathrm{mg}/\mathrm{m}^2$		
Rp.5	イリノテカン注	$150 \mathrm{mg/m^2}$	d1	2 時間 点滴静注レボホリナートの側
	5%ブドウ糖注 500mL	500mL		管より同時投与
Rp.6	フルオロウラシル注 5-FU	400mg/m ²	d1	全開で急速点滴静注
	5%ブドウ糖 100mL	100mL		
Rp.7	フルオロウラシル注 5-FU	2400mg/m ²	d1	トレフューザーポンプで
	5%ブドウ糖 200ml	100mL		46 時間 - 持続点滴静注 計 130mL に
	〜パリンナトリウム注 5000 単位/5mL	5mL		なるよう調製