

令和6年度 第12回 薬事委員会審議結果

— 3月10日（月）16：30～ 場所：多目的ホールA —

・新規採用医薬品

No.	薬品名 (薬価基準収載名)	剤型	販売	効能・効果	薬価	削除品目（メーカー）
1	クラバモックス小児用配合ドライシロップ1.01g [1包]	シロップ 用剤	グラクソ・スミスクライン	〈適応菌種〉 本剤に感性の肺炎球菌（ペニシリンGに対するMIC$\leq$2μg/mL）、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、インフルエンザ菌、ブドウ球菌属、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、バクテロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ビピアを除く） 〈適応症〉 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎	114.3円/g	クラバモックス小児用配合ドライシロップ10.1g [1瓶]（グラクソ・スミスクライン）

・後発医薬品選定について

No.	薬品名 (薬価基準収載名)	剤型	販売	効能・効果	薬価	削除品目（メーカー）
1	ビルダグリブチン錠50mg「ニプロ」	素錠	ニプロ	○2型糖尿病	18.4円/錠	エクア錠50mg（ノバルティスファーマ）
2	アルガトロバンHⅠ注10mg/2mL「フソー」	注射剤	扶桑薬品工業	○下記疾患に伴う神経症候（運動麻痺）、日常生活動作（歩行、起立、坐位保持、食事）の改善 発症後48時間以内の脳血栓症急性期（ラクネを除く） ○慢性動脈閉塞症（バーシャー病・閉塞性動脈硬化症）における四肢潰瘍、安静時疼痛ならびに冷感の改善 ○下記患者における血液体外循環時の灌流血液の凝固防止（血液透析） 先天性アンチトロンビンⅢ欠乏患者 アンチトロンビンⅢ低下を伴う患者 （アンチトロンビンⅢが正常の70%以下に低下し、かつ、ヘパリンナトリウム、ヘパリンカルシウムの使用では体外循環路内の凝血（残血）が改善しないと判断されたもの） ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）Ⅱ型患者 ○ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）Ⅱ型（発症リスクのある場合を含む）における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止 ○ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）Ⅱ型における血栓症の発症抑制	1028円/管	ノバスタンHⅠ10mg/2mL（田辺三菱）
3	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」（パイアル）	注射剤	陽進堂	○汎発性血管内血液凝固症候群の治療 ○血液透析・人工心肺その他の体外循環装置使用時の血液凝固の防止 ○血管カテーテル挿入時の血液凝固の防止 ○輸血及び血液検査の際の血液凝固の防止 ○血栓塞栓症（静脈血栓症、心筋梗塞症、肺塞栓症、脳塞栓症、四肢動脈血栓塞栓症、手術中・術後の血栓塞栓症等）の治療及び予防	165円/瓶	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」（アンブル）（陽進堂）

・採用区分変更【臨時採用】→【正式採用】

No.	薬品名 (薬価基準収載名)	剤型	販売	効能・効果	薬価
1	アネレム静注用50mg	注射	ムンディファーマ	全身麻酔の導入及び維持	2,218円/瓶
2	ナルベイン注20mg	注射	第一三共	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	6,457円/管
3	パーサビブ静注透析用10mg	注射	小野薬品工業	血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症	1,548円/管
4	プログラフ注射液2mg	注射	アステラス製薬	○ 下記の臓器移植における拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植、小腸移植 ○ 骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制	1,518円/管
5	ベクルリー点滴静注用100mg	注射	ギリアド・サイエンシズ	SARS-CoV-2による感染症	46,498円/瓶
6	25mg アリナミンF糖衣錠	錠剤	武田薬品工業	○ビタミンB1欠乏症の予防及び治療 ○ビタミンB1の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時等） ○ウェルニッケ脳症 ○脚気衝心 ○下記疾患のうちビタミンB1の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合 ・神経痛 ・筋肉痛、関節痛 ・末梢神経炎、末梢神経麻痺 ・心筋代謝障害 ・便秘等の胃腸運動機能障害 ・術後腸管麻痺 ビタミンB1欠乏症の予防及び治療、ビタミンB1の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給、ウェルニッケ脳症、脚気衝心以外の効能・効果に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。	6.1円/錠
7	アザルフィジンEN錠500mg	錠剤	あゆみ製薬	関節リウマチ	25.9円/錠
8	エルカルチンFF錠250mg	錠剤	大塚製薬	カルニチン欠乏症	160.3円/錠
9	オキシコドン錠2.5mg NX「第一三共」	錠剤	第一三共	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	47.6円/錠
10	オキシコドン錠5mg NX「第一三共」	錠剤	第一三共	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	86.6円/錠
11	オキシコドン錠10mg NX「第一三共」	錠剤	第一三共	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	156.6円/錠

12	クレセンバカプセル100mg	カプセル	旭化成ファーマ	下記の真菌症の治療 ○アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ） ○ムーコル症 ○クリプトコックス症（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む）	4,476.6円/カプセル
13	サムチレール内用懸濁液15%	内用懸濁液	グラクソ・スミスクライン	〈適応菌種〉 ニューモシスチス・イロベチー 〈適応症〉 ○ニューモシスチス肺炎 ○ニューモシスチス肺炎の発症抑制	1,471.1円/包
14	シクレスト舌下錠5mg	舌下錠	Meiji Seikaファルマ	統合失調症	199.6円/錠
15	ダーブロック錠2mg	錠剤	協和キリン	腎性貧血	157.4円/錠
16	ダーブロック錠4mg	錠剤	協和キリン	腎性貧血	278.5円/錠
17	ツイミグ錠500mg	錠剤	住友ファーマ	2型糖尿病	34.1円/錠
18	ツートラム錠50mg	錠剤	日本臓器製薬	非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛 慢性疼痛 疼痛を伴う各種がん	47.4円/錠
19	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	顆粒剤	ツムラ	体格はしっかりして赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症： 子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月経困難、帯下、更年期障害（頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等）、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睪丸炎	14.1円/g
20	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	顆粒剤	ツムラ	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症： 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症	14.6円/g
21	ナルサス錠2mg	錠剤	第一三共	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	206.6円/錠
22	ノクサフィル錠100mg	錠剤	MSD	○造血幹細胞移植患者又は好中球減少が予測される血液悪性腫瘍患者における深在性真菌症の予防 ○下記の真菌症の治療 侵襲性アスペルギルス症、フサリウム症、ムーコル症、コクシジオイデス症、クロモブラストミコーシス、菌腫	2,740.8円/錠
23	プレバイミス錠240mg	錠剤	MSD	下記におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制 ○同種造血幹細胞移植 ○臓器移植	14,645.5円/錠
24	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	錠剤	沢井製薬	高脂血症（家族性を含む）	10.4円/錠
25	ベネクレクスタ錠100mg	錠剤	アッヴィ	○再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む） ○急性骨髄性白血病	7,585.9円/錠

・臨時採用医薬品

2月臨時購入薬（新規購入）について

No.	薬品名 （薬価基準収載名）	剤型	販売	効能・効果	成分	薬価
1	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 0.505g [1包]	シロップ 用剤	グラクソ・スミスクライン	〈適応菌種〉 本剤に感性の肺炎球菌（ペニシリンGに対するMIC≦2μg/mL）、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、インフルエンザ菌、ブドウ球菌属、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、バクテロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ヒビアを除く） 〈適応症〉 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎	クラブラン 酸カリウム/ アモキシシ リン水和物	114.3円/g
2	テッペーザ点滴静注用 500mg	注射剤	アムジェン	活動性甲状腺眼症	テブロツム マブ	979,920円/瓶
3	ミダフレッサ静注0.1%	注射剤	アルフレッサ ファーマ	てんかん重積状態	ミダゾラム	3184円/管
4	アウিকリ注 フレックス タッチ 総量300単位	注射剤	ノボ ノルディスク ファーマ	インスリン療法が適応となる糖尿病	インスリン イコデク	2,081円/キット
5	エブリスディドライシ ロップ60mg	ドライシ ロップ	中外製薬	脊髄性筋萎縮症	リスジプラ ム	974,463.7円/瓶

佐賀県医療センター好生館 院外処方可能薬品（令和7年2月追加分）

剤型	薬品名	処方区分	先発／後発
吸入薬	トービイ吸入液300mg	院外	先発
フィルムコーティング錠	アリッサ配合錠	院外	先発
硬カプセル剤	ロズリートレクカプセル100mg/200mg	院外	先発
硬カプセル剤	ヴァイトラックビカプセル25mg/100mg/内用液20mg/mL	院外	先発