

点検系統名		機器数	点検周期	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
【空調制御設備】								
空調機制御AC-304	OP1系統	1 式	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-305	OP2系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-306	OP3系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-307	OP4系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-308	OP5系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-309	OP6系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-310	OP7系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-311	OP8系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-312	OP9系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-OP-10	OP10系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-314	手術ハック諸室系統	1 組	5年毎		○			
空調機制御AC-315	中材系統	1 組	5年毎		○			
空調機制御AC-318	救急HCU系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-319	救急ICU系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-320	ICU医局系統	1 組	5年毎		○			
空調機制御AC-401	リハビリ系統	1 組	5年毎		○			
空調機制御AC-402	無菌病棟系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-501	NICU系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-502	分娩系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-801	感染症病棟系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
空調機制御AC-E、AC-W	東病棟、西病棟系統	1 組	毎年	○	○	○	○	○
ファンコイルユニット制御(1)-1系統	完成図空-132・133参照 1階～4階	18 台	3年分割	6台	6台	6台		
ファンコイルユニット制御(1)-2系統	完成図空-132・133参照 1階～4階	256 組	点検対象外					
ファンコイルユニット制御(2)系統	完成図空-133参照 クリーンファンコイルユニット	1 組	点検対象外					
ファンコイルユニット制御(3)系統	完成図空-133参照 1階～5階	49 組	点検対象外					
ファンコイルユニット制御(4)-1系統	完成図空-134・135参照 3階～8階	13 台	2年分割				7台	6台
ファンコイルユニット制御(4)-2系統	完成図空-134・135参照 3階～8階	315 組	点検対象外					
ファンコイルユニット制御(5)-1系統	完成図空-136参照 2階医局	1 台	5年毎					○
ファンコイルユニット制御(5)-2系統	完成図空-136参照 2階医局	19 組	点検対象外					
ファンコイルユニット制御(6)系統	完成図空-137参照 1階～8階	154 組	点検対象外					
ファンコイルユニット制御(7)系統	完成図空-138参照 3階～8階	36 組	点検対象外					
ファンコイルユニット制御(8)系統	完成図空-138参照 1階MDF、EPS他	16 組	点検対象外					
パッケージエアコン・ファン発停制御系統	2階電気室、サーバー室、3階特高室	7 組	5年毎	○				
EV機械室ファン発停制御系統	9階 EV機械室	2 組	5年毎	○				
MRU緊急排気制御系統	1階病理棟MRI	1 組	5年毎	○				
漏水警報監視系統	完成図空-140参照 本館1、2、4、9階	24 組	5年毎		○			
水槽制御(1)系統	上水・受水槽・高温排水槽	1 組	5年毎				○	
水槽制御(2)系統	雑用水・受水槽・高温排水槽	1 組	5年毎				○	
給湯廻り制御系統	エコキュート・貯湯槽・熱交換器制御廻り	1 組	5年毎				○	
計測系統・計量系統	空-143 外気温・湿度・免震層空気温・湿度	12 点	5年毎				○	
	ガスメータ・量水器	37 PT	5年毎				○	
ファンコイルユニット熱量計測	1階～8階 冷温水・冷水・温水	58 組	5年分割	15組	10組	11組	11面	11面
自動制御盤	AP盤	26 面	5年分割	6面	5面	5面	5面	5面
(InflexGC含む)	WY5111W	50 台						
(InflexGD含む)	WY5110W	5 台						
(InflexZM含む)	WY5122W	20 台						

電気設備・入退管理設備・空調設備用自動制御機器

1/15

品名	型式	台数	備考
【電気設備】 A. 中央監視システム 中央監視システム システム・マネジメント・サーバ データ・ストレージ・サーバ システム・コア・サーバ 監視用PC カラーレーザープリンタ ビルマネージメントシステム システム制御盤 計量B-BC盤 (InfirexZM含む)	SMS II DSS II SCS 監視用PC C-LBP BMS(UPS有) システム制御盤 計量B-BC盤 WY5122W	1 台 1 台 3 台 3 台 3 台 1 台 1 面 1 面 11 台	
B. 自動制御機器(リモート装置) 電気用リモート盤(照明・給排気ファン発停用) (InfirexGD含む) 計量用リモートパネル(電力量計量) (多回路電力計測モジュール含む)	RS盤 WY5110 _____ GY8102W	21 面 28 台 121 面 475 台	
【入退室設備】 A. 中央監視システム 中央監視システム システム・マネジメント・サーバ 監視用PC セキュリティ・データ・サーバ 無停電電源装置	SMS II 監視用PC SDS+UPS QYY-THA1000	1 台 3 台 1 台 3 台	
B. 自動制御機器(リモート装置) 入退室管理用リモート盤 (アクセス・コア・コントローラ含む) (小型無停電電源装置含む) リモート機器 非接触ICカードリーダー ハンパセンサ	SRS盤 _____ SRY43001D PA-6810B	13 面 31 台 31 台 163 台 3 台	
【空調制御設備】 A. 中央監視システム 中央監視システム システム・コア・サーバ	SCS	5 台	
B. 自動制御機器(リモート装置) 空調制御リモート盤 (InfirexGC含む) (InfirexGD含む) (InfirexZM含む)	AP盤 WY5111W WY5110W WY5122W	26 面 50 台 5 台 20 台	
C. 自動制御機器(ローカル制御廻り) 熱源廻り・冷却塔廻り・熱交換器廻り制御 配管用温度センサ 蓄熱槽用温度センサ チラコンローラ ポンプコンローラ 蓄熱槽コンローラ コンローラ 操作パネル 圧力センサ 液面リレー/電極棒 5P レゾバイアス設定器 指示調節器	TY7830B TY8301A WY5130Q WY5130P KV-3000 WY5111W VT3 PTG 61F-G3N/5P R35 R36	27 台 16 台 2 台 2 台 1 台 1 台 1 台 2 台 1 台 5 台 6 台	
※2/15に続く			

品名	型式	台数	備考
※1/15より			
電磁流量計	MGG10C/MGG11	10 台	
電動2方弁	VY5110J	2 台	
電動2方弁	VY5113J	2 台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5115J	2 台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	2 台	
電動バタフライ弁	700G-4AI	9 台	
電動バタフライ弁	508V	2 台	
電動ホール弁	EA200	3 台	
温度調節器	TY6800Z	3 台	
インバータ	FR-F720	19 台	
水質管理コントローラ		2 台	
オイルサービスタンク廻り制御			
電磁弁(オイル用)	AP21E4	1 台	
フロートスイッチ	FBS	1 台	
冷温水配管切替制御			
電動バタフライ弁	700G-4AI	44 台	
電動ホール弁	EA200	132 台	
蒸気廻り制御			
煤煙濃度計	S2010	2 台	
投光器	S2020	2 台	
受光器	S2030	2 台	
感震器	V-725	1 台	
電動ホール弁	EA200	2 台	
フロートスイッチ	FT	2 台	
配管用温度センサ	TY7830B	1 台	
配管用温度センサ	TY7830C	1 台	
指示調節器	R36	2 台	
空調機制御 AC-101 職員食堂系統			
温度調節器	TY6800Z	1 台	
挿入型温湿度センサ	HTY7803T	1 台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4 台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1 台	
電動2方弁	FVY5160J	2 台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1 台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1 台	
ダンパ操作器	MY8040A	2 台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2 台	
インバータ	FR-F720	2 台	
VAVコントローラ	WY5206W	2 台	
空調機制御 AC-102 職員食堂厨房			
配管用温度センサ	TY7830C	1 台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4 台	
電動2方弁	FVY5160J	2 台	
ダンパ操作器	MY8040A	2 台	
空調機制御 AC-103 医事・廊下等			
温度調節器	TY6800Z	1 台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4 台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1 台	
挿入型温湿度センサ	HTY7803C	2 台	
※3/15に続く			

品名	型式	台数	備考
※2/15より			
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	6台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
空調機制御 AC-104 解剖			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
小型電動2方弁	65FVW	5台	
CAVコントローラ	WY5206W	2台	
VAVコントローラ	WY5206W	4台	
FCUコントローラ	WY5205W	5台	
デジタル設定器	QY7205A	5台	
ダンパ操作器	MY8040A	2台	
ダンパ操作器	MY6050A	4台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
差圧スイッチ	CL13	3台	
インバータ	FR-F720	2台	
空調機制御 AC-105 栄養課厨房			
配管用温度センサ	TY7830C	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
VAVコントローラ	WY5206W	4台	
CAVコントローラ	WY5206W	6台	
ダンパ操作器	MY8040A	3台	
インバータ	FR-F720	2台	
空調機制御 AC-106 救急			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
ダンパ操作器	MY8040A	2台	
空調機制御 AC-107 リニアック			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
挿入型温湿度センサ	HTY7803T	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
ダンパ操作器	MY8040A	2台	

品名	型式	台数	備考
空調機制御 AC-108 RI			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
小型電動2方弁	65FVW	4台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
CAVコントローラ	WY5206W	6台	
VAVコントローラ	WY5206W	1台	
デジタル設定器	QY7205A	4台	
ダンパ操作器	MY8040A	2台	
差圧スイッチ	CL13	3台	
インバータ	FR-F720	2台	
空調機制御 AC-109 内視鏡			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
空調機制御 AC-110 放射線			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
空調機制御 AC-111 心カテ			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
CAVコントローラ	WY5206W	8台	
ダンパ操作器	MY8040A	2台	
インバータ	FR-F720	2台	
空調機制御 AC-112 エントランス			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
配管用温度センサ	TY7830C	1台	
挿入型温湿度センサ	HTY7803C	2台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
※5/15に続く			

品名	型式	台数	備考
※4/15より ディスプレイパネル ダンパ操作器	QY5000S MY8040A	2台 3台	
空調機制御 AC-113 外来 温度調節器 配管表面用温度センサ 挿入型露点温度センサ 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ディスプレイパネル CAVコントローラ ダンパ操作器 インバータ	TY6800Z TY7820Z HTY7903C FVY5160J VY5165J KSRM QY5000S WY5206W MY8040A FR-F720	1台 4台 1台 2台 1台 1台 2台 18台 2台 2台	
空調機制御 AC-201 幹部諸室 温度調節器 配管表面用温度センサ 挿入型露点温度センサ 挿入型温湿度センサ 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ディスプレイパネル ダンパ操作器	TY6800Z TY7820Z HTY7903C HTY7803C FVY5160J VY5165J KSRM QY5000S MY8040A	1台 4台 1台 2台 2台 1台 1台 2台 5台	
空調機制御 AC-202 講堂 温度調節器 配管表面用温度センサ 挿入型露点温度センサ 挿入型温湿度センサ Co2濃度発信機 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ディスプレイパネル CAVコントローラ VAVコントローラ ダンパ操作器 インバータ	TY6800Z TY7820Z HTY7903C HTY7803C CY8100C FVY5160J VY5165J KSRM QY5000S WY5206W WY5206W MY8040A FR-F720	1台 4台 1台 2台 3台 2台 1台 1台 2台 2台 6台 5台 2台	
空調機制御 AC-203 外来 温度調節器 配管表面用温度センサ 挿入型露点温度センサ 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ディスプレイパネル CAVコントローラ ダンパ操作器 ダンパ操作器 インバータ	TY6800Z TY7820Z HTY7903C FVY5160J VY5165J KSRM QY5000S WY5206W MY8040A MY6050A FR-F720	1台 4台 1台 2台 1台 1台 2台 20台 1台 4台 2台	

品名	型式	台数	備考
空調機制御 AC-204 医局			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
挿入型温湿度センサ	HTY7803C	2台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
室内スイッチ	QY7290A	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	5台	
空調機制御 AC-205 病理検査			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
CAVコントローラ	WY5206W	12台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
インバータ	FR-F720	3台	
空調機制御 AC-206 薬剤			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
CAVコントローラ	WY5206W	4台	
VAVコントローラ	WY5206W	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
インバータ	FR-F720	2台	
空調機制御 AC-207 生理検査			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
空調機制御 AC-208 化学療法			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	

※7/15に続く

品名	型式	台数	備考
※6/15より CAVコントローラ VAVコントローラ インバータ	WY5206W WY5206W FR-F720	4台 1台 2台	
空調機制御 AC-209 細菌検査 温度調節器 配管表面用温度センサ 挿入型露点温度センサ 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 ディスプレイパネル CAVコントローラ VAVコントローラ FCUコントローラ デジタル設定器 小型電動2方弁 インバータ	TY6800Z TY7820Z HTY7903C FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A QY5000S WY5206W WY5206W WY5205W QY7205A 65FVW FR-F720	1台 4台 1台 2台 1台 1台 1台 1台 2台 8台 4台 5台 5台 5台 2台	
空調機制御 AC-301 救急 温度調節器 配管表面用温度センサ 挿入型露点温度センサ 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ディスプレイパネル ダンパ操作器	TY6800Z TY7820Z HTY7903C FVY5160J VY5165J KSRM QY5000S MY8040A	1台 4台 1台 2台 1台 1台 2台 1台	
空調機制御 AC-302-1 手術ホール 温度調節器 室内型温度センサ 配管表面用温度センサ 挿入型露点温度センサ 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) 小型電動2方弁 ディスプレイパネル デジタル設定器 室内スイッチ ダンパ操作器 FCUコントローラ	TY6800Z TY7043Z TY7820Z HTY7903C FVY5160J VY5165J KSRM 65FVW QY5000S QY7205A QY7290A MY8040A WY5205W	1台 2台 4台 1台 2台 1台 1台 6台 2台 6台 1台 2台 6台	
空調機制御 AC-302-2 手術ホール 挿入型温湿度センサ 配管表面用温度センサ 温度調節器 温度検出器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) 小型電動2方弁 ダンパ操作器 ※8/15に続く	HTY7903C TY7820Z TY6800Z TY7043Z FVY5160J VY5165J KSRM 65FVW MY8040A	1台 4台 1台 1台 2台 1台 1台 9台 2台	

品名	型式	台数	備考
※7/15より CAVコントローラ FCUコントローラ ディスプレイパネル デジタル設定器 ネオターミナル	WY5206W WY5205W QY5000S QY7205A QY7290A	2台 9台 2台 9台 1台	
空調機制御 AC-303 院内ICU 挿入型温湿度センサ 配管表面用温度センサ 温度調節器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) 小型電動2方弁 ダンパ操作器 CAVコントローラ VAVコントローラ FCUコントローラ ディスプレイパネル デジタル設定器 インバータ	HTY7903C TY7820Z TY6800Z FVY5160J VY5165J KSRM 65FVW MY8040A WY5206W WY5206W WY5205W QY5000S QY7205A FR-F720	1台 4台 1台 2台 1台 1台 14台 2台 5台 2台 14台 2台 14台 4台	
空調機制御 AC-304 OP1 配管表面用温度センサ 温度調節器 温湿度発信器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 ダンパ操作器 CAVコントローラ ディスプレイパネル ネオターミナル 差圧スイッチ インバータ	TY7820Z TY6800Z HTY7043T FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A MY6050A WY5206W QY5000S QY7209A CE604 FR-F720	4台 1台 1台 2台 1台 1台 2台 1台 4台 2台 1台 1台 1台	
空調機制御 AC-305 OP2 配管表面用温度センサ 温度調節器 温湿度発信器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 CAVコントローラ ディスプレイパネル ネオターミナル 差圧スイッチ インバータ	TY7820Z TY6800Z HTY7043T FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A WY5206W QY5000S QY7209A CE604 FR-F720	4台 1台 1台 2台 1台 1台 1台 2台 2台 1台 1台 1台	
空調機制御 AC-306 OP3 配管表面用温度センサ 温度調節器 温湿度発信器 ※9/15に続く	TY7820Z TY6800Z HTY7043T	4台 1台 1台	

品名	型式	台数	備考
※8/15より 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 CAVコントローラ ディスプレイパネル ネオターミナル 差圧スイッチ インバータ	FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A WY5206W QY5000S QY7209A CE604 FR-F720	2台 1台 1台 1台 2台 2台 1台 1台 1台	
空調機制御 AC-307 OP4 配管表面用温度センサ 温度調節器 温湿度発信器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 CAVコントローラ ディスプレイパネル ネオターミナル 差圧スイッチ インバータ	TY7820Z TY6800Z HTY7043T FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A WY5206W QY5000S QY7209A CE604 FR-F720	4台 1台 1台 2台 1台 1台 1台 2台 2台 1台 1台 1台	
空調機制御 AC-308 OP5 配管表面用温度センサ 温度調節器 温湿度発信器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 VAVコントローラ ディスプレイパネル ネオターミナル 室内スイッチ 差圧スイッチ インバータ	TY7820Z TY6800Z HTY7043T FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A WY5206W QY5000S QY7209A QY7290A CE604 FR-F720	4台 1台 1台 2台 1台 1台 1台 4台 2台 1台 1台 1台 1台	
空調機制御 AC-309 OP6 配管表面用温度センサ 温度調節器 温湿度発信器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 VAVコントローラ ディスプレイパネル ネオターミナル 室内スイッチ 差圧スイッチ インバータ	TY7820Z TY6800Z HTY7043T FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A WY5206W QY5000S QY7209A QY7290A CE604 FR-F720	4台 1台 1台 2台 1台 1台 1台 3台 2台 1台 1台 1台 1台	

品名	型式	台数	備考
空調機制御 AC-310 OP7			
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温度調節器	TY6800Z	1台	
温湿度発信器	HTY7043T	1台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
CAVコントローラ	WY5206W	2台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
ネオターミナル	QY7209A	1台	
差圧スイッチ	CE604	1台	
インバータ	FR-F720	1台	
空調機制御 AC-311 OP8			
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温度調節器	TY6800Z	1台	
温湿度発信器	HTY7043T	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
CAVコントローラ	WY5206W	2台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
ネオターミナル	QY7209A	1台	
差圧スイッチ	CE604	1台	
インバータ	FR-F720	1台	
空調機制御 AC-312 OP9			
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温度調節器	TY6800Z	1台	
温湿度発信器	HTY7043T	1台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
CAVコントローラ	WY5206W	2台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
ネオターミナル	QY7209A	1台	
差圧スイッチ	CE604	1台	
インバータ	FR-F720	1台	
空調機制御 AC-OP-10 OP10			
温度調節器	TY6800Z	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温湿度発信器	HTY7043T	1台	
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
CAVコントローラ	WY5206	3台	
差圧スイッチ	CE604	2台	
※11/15へ続く			

品名	型式	台数	備考
※10/15より インバータ ダンパ操作器	FR-F720 MY6050A	2台 2台	
空調機制御 AC-314手術バック諸室 挿入型露点温度センサ 配管表面用温度センサ 温度調節器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 ディスプレイパネル ネオターミナル	HTY7903C TY7820Z TY6800Z FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A QY5000S QY7209A	1台 4台 1台 2台 1台 1台 1台 1台 2台 1台	
空調機制御 AC-315中材 挿入型露点温度センサ 配管表面用温度センサ 温度調節器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 ディスプレイパネル	HTY7903C TY7820Z TY6800Z FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A QY5000S	1台 4台 1台 2台 1台 1台 1台 1台 2台	
空調機制御 AC-318救急HCU 挿入型露点温度センサ 配管表面用温度センサ 温度調節器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 ディスプレイパネル 小型電動2方弁 FCUコントローラ デジタル設定器 挿入型温度センサ	HTY7903C TY7820Z TY6800Z FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A QY5000S 65FVW WY5205W QY7205A TY7813Z	1台 4台 1台 2台 1台 1台 2台 2台 9台 9台 9台 2台	
空調機制御 AC-319救急ICU 挿入型露点温度センサ 配管表面用温度センサ 温度調節器 電動2方弁 電動2方弁(蒸気用) 電動遮断弁(蒸気用) ダンパ操作器 インバータ ディスプレイパネル VAVコントローラ CAVコントローラ デジタル設定器 小型電動2方弁 FCUコントローラ	HTY7903C TY7820Z TY6800Z FVY5160J VY5165J KSRM MY8040A FR-F720 QY5000S WY5206W WY5206W QY7205A 65FVW WY5205W	1台 4台 1台 2台 1台 1台 2台 2台 2台 4台 5台 13台 13台 13台	

品名	型式	台数	備考
空調機制御 AC-320ICU医局			
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
挿入型温湿度センサ	HTY7803C	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温度調節器	TY6800Z	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	5台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
空調機制御 AC-401リハビリ			
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温度調節器	TY6800Z	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
空調機制御 AC-402無菌病棟			
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温度調節器	TY6800Z	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
インバータ	FR-F720	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
CAVコントローラ	WY5206W	11台	
空調機制御 AC-501NICU			
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温度調節器	TY6800Z	1台	
挿入型温度センサ	TY7803Z	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
小型電動2方弁	65FVW	8台	
ダンパ操作器	MY8040A	2台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
CAVコントローラ	WY5206W	7台	
FCUコントローラ	WY5205W	8台	
デジタル設定器	QY7205A	4台	
室内スイッチ	QY7290A	1台	
インバータ	FR-F720	1台	
空調機制御 AC-502分娩			
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温度調節器	TY6800Z	1台	
温度検出器	TY7813Z	2台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
※13/15へ続く			

品名	型式	台数	備考
※12/15より			
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
小型電動2方弁	65FVW	15台	
ダンパ操作器	MY8040A	2台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
CAVコントローラ	WY5206W	19台	
FCUコントローラ	WY5205W	15台	
VAVコントローラ	WY5206W	2台	
デジタル設定器	QY7205A	12台	
ネオターミナル	QY7290A	1台	
インバータ	FR-F720	1台	
空調機制御(40)AC-801感染症病棟			
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温度調節器	TY6800Z	1台	
温度検出器	TY7813Z	1台	
電動2方弁	FVY5160J	2台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	1台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	1台	
小型電動2方弁	65FVW	14台	
ダンパ操作器	MY8040A	1台	
ディスプレイパネル	QY5000S	2台	
CAVコントローラ	WY5206W	21台	
FCUコントローラ	WY5205W	13台	
デジタル設定器	QY7205A	13台	
インバータ	FR-F720	5台	
空調機制御(41)AC-E、AC-W東病棟、西病棟			
挿入型露点温度センサ	HTY7903C	1台	
配管表面用温度センサ	TY7820Z	4台	
温度調節器	TY6800Z	2台	
電動2方弁	FVY5160J	4台	
電動2方弁(蒸気用)	VY5165J	2台	
電動遮断弁(蒸気用)	KSRM	2台	
小型電動2方弁	65FVW	14台	
ダンパ操作器	MY8040A	4台	
ディスプレイパネル	QY5000S	4台	
CAVコントローラ	WY5206W	10台	
VAVコントローラ	WY5206W	11台	
ネオターミナル	QY7209A	1台	
インバータ	FR-F720	21台	
ファンコイルユニット制御(1)-1 1階~4階 256組 スマートスクリーン(集中管理型)	BCY2203	18台	
ファンコイルユニット制御(1)-2 1階~4階 256組			
温度検出器	TY7820Z	33台	点検対象外
デジタル設定器	QY7205A	236台	点検対象外
小型電動2方弁	65FVW	337台	点検対象外
FCUコントローラ	WY5205W	337台	点検対象外
ファンコイルユニット制御(2)クリーンファンコイルユニット			
小型電動2方弁	65FVW	3台	点検対象外
差圧スイッチ	_____	2台	点検対象外

品名	型式	台数	備考
ファンコイルユニット制御(3)1階～5階 49組 小型電動2方弁 小型2方弁,RS型	65FVW ESR100	3台 2台	点検対象外 点検対象外
ファンコイルユニット制御(4)ー1 3階～8階 315組 スマートスクリーン(集中管理型)	BCY2203	13台	
ファンコイルユニット制御(4)ー2 3階～8階 315組 温度検出器 温度検出器 デジタル設定器 小型電動2方弁 FCUコントローラ	TY7820Z TY7043Z QY7205A 65FVW WY5205W	33台 65台 221台 824台 412台	点検対象外 点検対象外 点検対象外 点検対象外 点検対象外
ファンコイルユニット制御(5)ー1 2階医局 19組 スマートスクリーン(集中管理型)	BCY2203	1台	
ファンコイルユニット制御(5)ー2 2階医局 19組 温度検出器 人感センサ 小型電動2方弁 FCUコントローラ	TY7820Z WTK 65FVW WY5205W	19台 33台 28台 28台	点検対象外 点検対象外 点検対象外 点検対象外
ファンコイルユニット制御(6)1階～8階 154組 温度検出器 デジタル設定器 小型電動2方弁 FCUコントローラ	TY7820Z QY7205A 65FVW WY5205W	70台 112台 250台 250台	点検対象外 点検対象外 点検対象外 点検対象外
ファンコイルユニット制御(7)3階～8階 36組 温度検出器 デジタル設定器 小型電動2方弁 FCUコントローラ	TY7820Z QY7205A 65FVW WY5205W	10台 27台 110台 55台	点検対象外 点検対象外 点検対象外 点検対象外
ファンコイルユニット制御(8)1階MDF、EPS、 医療ガス設備機械室 16組 温度検出器 小型電動2方弁 FCUコントローラ	TY7043Z 65FVW WY5205W	16台 16台 16台	点検対象外 点検対象外 点検対象外
パッケージエアコン・ファン発停制御 2階電気室、サーバー室、3階特高室 温度検出器	TY7043Z	7台	
EV機械室ファン発停制御 9階 EV機械室 温度検出器	TY7043Z	2台	
MRI緊急排気制御 1階病理棟MRI 1組 ダンパ操作器	MY6050A	4台	
漏水警報監視 本館1階、2階、4階、9階 24組 漏水検出器 漏水検知帯 タイマー	WLS302C _____ _____	27台 27台 27台	

品名	型式	台数	備考
水槽制御(1) 配管用温度センサ 温度指示調節計 ユニットコントローラ 補給水弁	TY7830B R36 WY5111 EA200	1台 1台 1台 1台	
水槽制御(2) 配管用温度センサ 温度指示調節計 フロートスイッチ 補給水弁 電動バタフライ弁	TY7830B R36 _____ EA200 700G-4AI	1台 1台 4台 3台 3台	
給湯廻り制御 配管用温度センサ 温度指示調節計 電磁流量計 温度調節器 ユニットコントローラ 電動2方弁 電動3方弁 電動遮断弁(蒸気用)	TY7830B R36 MGG10C/MGG11 TY6800Z WY5111 VY5115J VY5410F KSRM	13台 2台 3台 2台 1台 1台 1台 1台	
計量・計測 量水器 ガスメータ 挿入型温湿度センサ 挿入型温度センサ	_____ _____ HTY7813T TY7803Z	37台 5台 3台 3台	
ファンコイルユニット熱量計測 1階～8階 冷温水・冷水・温水 配管用温度センサ 一体型積算熱量計	TY7830B MCM10A	116台 58台	